staub

Oleo-Mac

COMME UNE ENVIE DE PRINTEMPS !

5 ANS DE GARANTIE

12 ANS DISPONIBILITÉ PIÈCES DÉTACHÉES

239€

SH 440 PK

Poussée.
Moteur Emak K 605 OHV
Starter automatique - 139 cm³
Carter acier.
Largeur de coupe : 41 cm.
Réglage indépendant des hauteurs de coupe de 28 à 75 mm.
Bac rigide 60 litres.

Nouveau!

Nouveau!

5 ANS DE GARANTIE Oleo-Mac

12 ANS DISPONIBILITÉ PIÈCES DÉTACHÉES Oleo-Mac

219€

+ lame 3 dents offerte

SPARTA 250 S 3D

Moteur 2 temps Euro 2.
Cylindrée : 25,4 cm³.
Puissance : 0,8 kW / 1,0 ch.
Tube Ø 26 mm.
Version Poignée.
Livrée de série avec tête fils Tap'n Go Ø 130 mm (Ø fil 2,4 mm), lame 3 dents Ø 255 mm, harnais simple.
5,6 kg.

ETS FUCHS SAS

125 ans à votre service

19, Rue de Mulhouse - **68510 RANTZWILLER**
Tél. 03 89 81 52 10 - Fax 03 89 81 69 60
fuchs-bureau@wanadoo.fr - www.ets-fuchs.fr

www.oleomac.fr

TONDEUSES
PETITES & MOYENNES SURFACES

249€
Dont 2,50€ d'écoparticipation
S 440 E CONFORT PLUS

339€
S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE

Starter automatique

Nouveau!

479€
S 500 TKE CONFORT PLUS

Démarrage électrique

Existe en largeur de coupe de 51 cm
S 530 TKE CONFORT PLUS
519€

489€
SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4

599€
S 5000 TK ALU ALLROAD

Grandes roues, carter Aluminium

	S 440 E CONFORT PLUS	S 500 TK CONFORT PLUS AUTOCHOKE	S 500 TKE CONFORT PLUS	SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4	S 5000 TK ALU ALLROAD
Moteur	Electrique	Emak K 605 OHV	Emak K 655 i OHV	B&S 575 EX OHV	Emak K 650 OHV
Cylindrée	1500 W	139 cm³	166 cm³	140 cm³	159 cm³
Avancement	Poussée	Tractée			
Démarrage	-	Manuel	Electrique	Manuel	
Carter	Acier				Aluminium
Largeur de coupe	41 cm	46 cm			
Hauteur de coupe	28-75 mm				25-65 mm
Réglage des hauteurs de coupe	indépendant sur chaque roue	Centralisé 4 positions		Centralisé 5 positions	
Bac	Rigide 60 L	70L «Hard-top»		70L «Hard-top»	80L «Hard-top»
Coupe et éjection	Ramassage - éjection arrière	Ramassage - éjection arrière - mulching	Ramassage - éjection arrière - mulching (obturateur en option)	Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale	Ramassage - éjection arrière - mulching
Poids	20 kg	33 kg	31,5 kg	30 kg	42,4 kg
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées	5 ans machine - 12 ans pièces détachées			

PROFESSIONNELLES

799€
S 5300 TK ALU PRO

1 029€
S 5300 VBD ALU PRO

Roues aluminium

	S 5300 TK ALU PRO	S 5300 VBD ALU PRO
Moteur	Emak K 800 OHV	B&S 750 EX DOV
Cylindrée	196 cm³	161 cm³
Avancement	Tractée	Tractée variateur
Démarrage	Manuel	
Carter	Aluminium	
Largeur de coupe	51 cm	
Hauteur de coupe	30-70 mm	
Réglage centralisé des hauteurs de coupe	5 positions	
Bac	80L «Hard-top»	
Coupe et éjection	Ramassage - éjection arrière - mulching	
Poids	52,2 kg	47,3 kg
Garantie	5 ans machine - 12 ans pièces détachées	

* Garantie 5 ans pour un usage domestique, 2 ans pour un usage professionnel, 3 mois pour un usage locatif.
Entretien périodique obligatoire. Matériels concernés : tondeuses et autoportées Alizé.

GRANDES SURFACES

Nouveau!

369€
SH 530 TK

449€
SV 530 TK ALLROAD PLUS 4

Variateur de vitesse

649€
SC 530 VK ALLROAD PLUS 4

649€
S 5300 TK ALU ALLROAD

	SH 530 TK	SV 530 TK ALLROAD PLUS 4	SC 530 VK ALLROAD PLUS 4	S 5300 TK ALU ALLROAD	SC 530 TBXE ALLROAD PLUS 4
Moteur	Emak K 655 OHV	Emak K 800 OHV	Emak K 800 OHV	Emak K 800 OHV	B&S 675 iS
Cylindrée	166 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	163 cm³
Avancement	Tractée	Tractée	Tractée variateur	Tractée	Tractée
Démarrage	Manuel	Manuel		Manuel	Electrique
Carter	Acier	Acier	Acier	Aluminium	Acier
Largeur de coupe	51 cm				
Hauteur de coupe	28 -75 mm			25 -65 mm	28 -75 mm
Réglage centralisé des hauteurs de coupe	4 positions	5 positions			
Bac	Rigide 60 L	60L «Hard-top»	70L «Hard-top»	80L «Hard-top	70L «Hard-top»
Coupe et éjection	Ramassage - éjection arrière - mulching (obturateur en option)	Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale		Ramassage - éjection arrière - mulching	Ramassage - éjection arrière - mulching - éjection latérale
Poids	36,5 kg	36 kg	34 kg	42,9 kg	37,4 kg
Garantie	5 ans machine - 12 ans pièces détachées				

699€
SC 530 TBXE ALLROAD PLUS 4

Existe en largeur de coupe de 46 cm
SC 500 TBXE ALLROAD PLUS 4
659€

SCARIFICATEUR

499€
SC 382 R

	SC 382 R
Moteur	Rato R180
Puissance	3,5 kW / 4,7 ch
Cylindrée	179 cm³
Largeur de travail	38 cm
Couteaux	15 - fixes
Bac de ramassage	40 L (en option)
Poids	35 kg
Garantie	2 ans machine 12 ans pièces détachées

Bac de ramassage en option

BROYEUR

1 199€
SBR R6

	SBR R6
Puissance	4,2 kW / 5,5 ch
Cylindrée	212 cm³
Rendement	4 m³/h
Diamètre maxi. des branches	50 mm
Ejection	par le haut
Trappe de débourrage	oui
Goulotte	démontable avec position de stockage
Poids	72 kg
Garantie	2 ans machine 12 ans pièces détachées

TONDEUSES AUTOPORTÉES

1 569€
RAFALE
98 L / 12,5 KM

Nouveau! 1 999€
RAFALE
84 / 12,5 KM

2 599€
BLIZZARD
107 L / 16 KH

Essieu en fonte

Existe en motorisation EMAK Bicylindre 24 ch / 708 cm³
BLIZZARD 107 L / 24 KH

2 939€

Stockage en position verticale

2 699€
ALIZÉ 12,5 KH

Existe en motorisation B&S 13 ch / 344 cm³
ALIZÉ 13 H 4 EN 1

2 999€

2 599€
BLIZZARD
93 / 16 K

Existe en largeur de coupe 101 cm
BLIZZARD 103 / 16 K

3 299€

4 199€
BLIZZARD
103 / 22 V

Existe en largeur de coupe 121cm
BLIZZARD 123 / 22 V

4 469€

2 699€
BLIZZARD
92 / 16 KH

Essieu en fonte

Existe en largeur de coupe 102 cm
BLIZZARD 106 / 16 KH

3 299€

	RAFALE 98 L / 12,5 KM	RAFALE 84 / 12,5 KM	BLIZZARD 107 L / 16 KH	ALIZÉ 12,5 KH	BLIZZARD 93 / 16 K	BLIZZARD 103 / 22 V	BLIZZARD 92 / 16 KH
Moteur	EMAK K1250 AVD		EMAK K1600 AVD	EMAK K1250 AVD	EMAK K1600 AVD	B&S Intek 7220 V-Twin	EMAK K1600 AVD
Puissance	12,5 ch		16 ch	12,5 ch	16 ch	22 ch	16 ch
Cylindrée	414 cm³		452 cm³	414 cm³	452 cm³	656 cm³	452 cm³
Largeur de coupe	98 cm	83 cm	107 cm	72 cm	91 cm	101 cm	92 cm
Transmission	Mécanique		Hydrostatique				
Embrayage	Électromagnétique						
Bac	-	200 L	-	180 L	290 L	320 L	300 L
De série	Raccord nettoyage, obturateur mulching, chargeur de batterie		Raccord nettoyage, compteur horaire, attelage remorque	Raccord nettoyage, chargeur de batterie	Raccord nettoyage, obturateur mulching, chargeur de batterie, attelage remorque	Raccord nettoyage, obturateur mulching, chargeur de batterie, attelage remorque, affichage digital	Raccord nettoyage, compteur horaire, attelage remorque
En option	Attelage remorque	Attelage remorque, déflecteur arrière	Obturateur mulching, chargeur de batterie	Attelage remorque, déflecteur arrière, obturateur mulching	Déflecteur arrière		Obturateur mulching, déflecteur arrière, chargeur de batterie
Poids	169 kg	180 kg	200 kg	192 kg	207 kg	229 kg	255 kg
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées			5 ans machine 12 ans pièces détachées	2 ans machine - 12 ans pièces détachées		

MOTOBINEUSES

Nouveau!

449€
ST 1941 R

529€
ST 2960 R

649€
ST 2966 DE

659€
ST 3060 R2

	ST 1941 R	ST 2960 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2
Moteur	Rato R80	Rato R210	Rato R210 Démarrage électrique	Rato R210
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch	4,2 kW / 5,7 ch		
Cylindrée	78,5 cm³	212 cm³		
Vitesses	1 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR par inverseur mécanique		2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2+2	3+3		
Largeur de travail	50 cm	40 - 60 - 80 cm		60 - 80 cm
Disque protège-plantes	•	•	•	•
Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	
Pic de terrage	•	•	•	•
Roue de transport	•	•	•	•
Poids	39 kg	53 kg		58 kg
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées			

TRANSFORMABLES

849€
STV 3800

1 299€
STV 3800 F&L

1 539€
ST 4862 F2

	STV 3800	STV 3800 F&L	ST 4862 F2	ST 4862 F2B
Moteur	B&S 950 Series		B&S 950 Series	
Puissance	4,4 kW / 6 ch		4,4 kW / 6 ch	
Cylindrée	208 cm³		208 cm³	
Vitesses	2 AV + 1 AR		2 AV + 1 AR	
Nombre de fraises	3+3		3+3	
Largeur de travail	35-55-80 cm		60-90 cm	
Disque protège-plantes	•		•	
Guidon	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil			
Pic de terrage	•		•	
Roue de transport	•		•	
Equipements de série	Fraises Disques protège-plantes	Roues 4,00 x 8" et paire de moyeux fixes Masses de roues 2 x 21,5 kg Masse frontale 18 kg Porte outil réglable Charrue simple 5"	Fraises Disques protège-plantes	Roues 5,00 x 10" Masses de roues 2 x 30 kg Masse frontale 20 kg Paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tour Brabant 1/2 tour 6" et rasettes
Poids	60 kg	-	70 kg	-
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées			

2 399€
ST 4862 F2B

ROTOBINEUSES

1 169€
480 R

1 599€
STR 50 RK

	480 R	STR 50 RK
Moteur	Rato R180	Emak K 700 H
Puissance	3,5 kW / 4,7 ch	3,3 kW / 4,5 ch
Cylindrée	179 cm³	183 cm³
Vitesses	2 AV + 1 AR	1 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2+2	3+3
Largeur de travail	48 cm	50 cm
Guidon	Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur sur 6 positions
Pic de terrage	•	•
Equipements de série	Roues agraires 3,50 x 6"	Roues agraires 4,00 x 8"
Poids	62 kg	75 kg
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées	

MOTOCULTEURS

1 899€
FARMER K2S

2 299€
FARMER H2SX

3 299€
JOGGER 7H

OFFRE JOKER

EQUIPEMENTS COMPRIS
Sarclofraise + brabant + Roues avec moyeux, élargisseurs et masses.

3 769€

5 599€
MAXTER H4S

	FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H	JOGGER 7H *Offre joker*	MAXTER H4S
Moteur	Emak K 800 H	Honda GX 160 OHV	Honda GX 200		Honda GX 340
Puissance	3,3 kW / 4,5 ch	3,6 kW / 4,8 ch	4,3 kW / 5,8 ch		8,0 kW / 10,8 ch
Cylindrée	183 cm³	163 cm³	196 cm³		389 cm³
Vitesses	1 AV + 1 AR Prise de force	1 AV + 1 AR Prise de force	2 AV + 2 AR Prise de force		4 AV + 1 AR + 1 prise de force (2 vitesses) + 1 prise de force synchronisée
Largeur de travail	35-50 cm		40-50-60 cm		-
Fixation rapide Quick-Fit	•	•	•		•
Guidon	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil				
Equipements de série	Sarclofraise 50 cm (4 fraises) Roues 4,00 x 8"		Sarclofraise 60 cm (4 fraises) Roues 5,00 x 10" Masse frontale 12 kg	Sarclofraise 60 cm (4 fraises), Brabant 1/2 tour 6" Roues 5,00 x 10" avec moyeux élargisseurs et masses	Cellule nue Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues 2 x 25 Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants à vis
Poids	75 kg		120 kg	-	180 kg (cellule + roues)
Garantie	2 ans machine - 12 ans pièces détachées				

DÉBROUSSAILLEUSES
PORTÉES

Produits à Batterie
DÉBROUSSAILLEUSE
BCi 30
Dernière page du catalogue

239€
SPARTA 250 T

289€
BCH 400 T

429€
BC 270 S
Avec guidon BC 270 T
449€

329€
BC 241 S
Avec guidon BC 241 T
349€

419€
SPARTA 381 S
Avec guidon SPARTA 381 T
439€

499€
SPARTA 441 T

	SPARTA 250 T	BCH 400 T	BC 241 S	BC 270 S	SPARTA 381 S	SPARTA 441 T
Puissance	0,8 kW /1,0 ch	1,5 kW / 2 ch	0,9 kW / 1,2 ch	1,0 kW / 1,3 ch	1,3 kW / 1,8 ch	1,6 kW / 2,1 ch
Cylindrée	25,4 cm³	40,2 cm³	21,7 cm³	27 cm³	36,3 cm³	40,2 cm³
Prise en main	Guidon réglable		Poignée			Guidon réglable
Outil de coupe de série, tête, Ø fil et lame	Tap'n Go Ø 130 mm, fil Ø 2,40 mm, lame 3 dents Ø 255 mm	Tap'n Go Evo Ø 130 mm, fil Ø 2,40 mm	Speed'n Go Ø 130 mm, fil Ø 2,40 mm, lame 3 dents Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm, fil Ø 2,40 mm, lame 3 dents Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm, fil Ø 3,00 mm, lame 3 dents Ø 255 mm	Load&Go Ø 130 mm, fil Ø 3,00 mm, lame 3 dents Ø 255 mm
Harnais de série	Simple	Double	Simple			Double
«Primer» pour l'amorçage à froid	•	•	•	•	•	•
Démarrage facile : lanceur «Easy-on»	-	-	•	-	•	•
Interrupteur à retour automatique «Always-on»	-	-	•	•	•	•
Support filtre «Anti-reflux»	-	-	•	•	•	•
Poids	6,2 kg	8,2 kg	4,5 kg	5,7 kg	7,2 kg	8 kg
Garantie	5 ans machine 12 ans pièces détachées	2 ans machine 12 ans pièces détachées	5 ans machine - 12 ans pièces détachées			

À DOS

339€
BCH 400 BP

	BCH 400 BP
Puissance	1,5 kW / 2 ch
Cylindrée	40,2 cm³
Prise en main	Poignée
Outil de coupe livré de série tête fil Ø fil	Tap'n Go Evo Ø 130 et fil Ø 2,40 mm
Harnais de série	Dorsal double
Poids	9,9 kg
Garantie	2 ans machine 12 ans pièces détachées

PRO

639€
BC 400 T

	BC 400 T
Puissance	1,8 kW / 2,5 ch
Cylindrée	44 cm³
Prise en main	Guidon réglable sans outils
Outil de coupe livré de série tête fil Ø fil et lame	Load&Go Ø 130 mm et fil Ø 3,00 mm, lame 3 dents Ø 255 mm
Harnais de série	Professionnel
«Primer» pour l'amorçage à froid	•
Démarrage facile lanceur «Easy-on»	•
Interrupteur à retour automatique «Always-on»	•
Support filtre «Anti-reflux»	•
Poids	8,3 kg
Garantie	5 ans machine 12 ans pièces détachées

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE

Peute jusqu'à 32%

5 799€
TUAREG 92 EVO K

	Tuareg 92 EVO K
Moteur	EMAK K2400 AVD V-Twin. Bicylindre
Puissance	24 ch
Cylindrée	708 cm³
Largeur de coupe	92 cm
Hauteur de coupe	50 à 100 mm
Transmission	Hydrostatique
Embrayage	Electromagnétique
Technologie	Blocage de différentiel, Régulateur de vitesse
De série	Arceau de sécurité, Pare-chocs avant et arrière, Protections latérales
Poids	317 kg
Garantie	2 ans machine 12 ans pièces détachées

Produits à Batterie

229€
Dont 2,50 € d'écoparticipation

KIT BVi 60
Souffleur, batterie 2,5 Ah et chargeur.
Vitesse et débit d'air réglables.
Débit : 544 m³/h - 39,5 m/s.
Autonomie : 40 mn
(90 mn avec batterie 5 Ah).
Pression sonore : 83,2 dB(A)
Niveau de vibration : ‹ 2,5 m/s²
4 kg (poids avec batterie 2,5 Ah).

✚ Vitesse et débit réglable

Une batterie = de multiples possibilités!

89€
Batterie Bi 2,5 OM
40 V - 2,5 Ah. Poids : 0,7 kg.

145€
Batterie Bi 5 OM
40 V - 5 Ah. Poids : 1,3 kg.

44€
Chargeur CGR

239€
Dont 2,50 € d'écoparticipation

✚ Poignée soft-touch ajustable

KIT BCi 30
Débroussailleuse, batterie 2,5 Ah et chargeur.
Tube Ø 24 mm. Tête Laod&Go Ø103 mm.
Fil silencieux "Pro Silent" Ø 2 mm.
Poignée ajustable.
Autonomie : 30 mn
(60 mn avec batterie 5 Ah).
3,6 kg (poids avec batterie 2,5 Ah).

529€
Dont 2,50 € d'écoparticipation

KIT Gi 44 P
Tondeuse, batterie 5 Ah et chargeur.
Poussée. Carter acier.
Largeur de coupe : 41 cm. Bac 70 L.
Autonomie : 400 m²
(jusqu'à 800 m² avec 2 batteries 5 Ah).
24,3 kg (poids avec batterie 5 Ah).

239€
Dont 2,50 € d'écoparticipation

✚ Léger, lames à double tranchant

KIT HCi 45
Taille-haie, batterie 2,5 Ah et chargeur.
Lamier de 45 cm.
Double lame coupante des 2 côtés.
Autonomie : 60 mn
(120 mn avec batterie 5 Ah).
3,7 kg (poids avec batterie 2,5 Ah).

Garantie 2 ans pour un usage domestique, 1 an pour un usage professionnel, 3 mois pour un usage locatif.

M.P **CATALOGUE 2020**

Nom : .....
Prénom : .....
Adresse : .....
.....
Code postal : .....
Ville : .....
Mail : .....

❑ Je souhaite recevoir le catalogue
❍ Staub ❍ Oleo-Mac
gratuitement, en retournant ce coupon complété à : **Emak**
1 rue de l'industrie-68170 RIXHEIM

❑ Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du revendeur le plus proche de chez moi.

❑ Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part de
❍ Staub ❍ Oleo-Mac

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à envoyer des informations commerciales. Les informations recueillies vous concernant sont traitées conformément à la législation en vigueur, et notamment le RGPD.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation de traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : courrier@emak.fr. Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.
0684782 - 10200

L'EXPERTISE STAUB / OLEO-MAC À CÔTÉ DE CHEZ VOUS :

ETS FUCHS SAS

125 ans à votre service

19, Rue de Mulhouse - **68510 RANTZWILLER**
Tél. 03 89 81 52 10 - Fax 03 89 81 69 60
fuchs-bureau@wanadoo.fr - www.ets-fuchs.fr

EcoFolio agit pour l'environnement
IMPRIM'VERT®

staub

Oleo-Mac®

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques - Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique - Date de validité : du 01/02/2020 au 31/05/2020 - sous réserve d'indications contraires et dans la limite des stocks. Si malgré nos stocks un article venait à manquer pendant la période de promotion, nous nous engageons à vous le procurer au prix indiqué dans cette publicité dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, nous vous proposerons un produit similaire à prix équivalent. Le revendeur fixe librement ses périodes de promotions. RCS 428 833 776